

36 Avetorillo común



Avetorillo común. Adulto. Macho (30-VI).

AVETORILLO COMÚN (*Ixobrychus minutus*)

IDENTIFICACIÓN


33-38 cm. **Macho adulto** con partes superiores, ala y cola negros; cuello y partes inferiores ante; mancha blanca en el ala. **Hembra adulta** similar al macho, pero menos oscura; mancha del ala pardusca. **Juveniles** de color castaño, rayados.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

En aves **adultas**, **macho** con capirote, partes superiores y cola negros, con brillo verde; grandes coberteras blancas o gris-ante. **Hembra** con partes superiores marrones, a veces teñidas de ante, con margen ante en las plumas; grandes coberteras ante. En aves de **2º año**, **macho** con el mismo diseño que el **macho adulto** pero con menos gris en los lados de la cabeza y cuello, más estriado en las partes inferiores y con secundarias internas marronáceas.



Avetorillo común. Adulto. Hembra ().

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con diseño semejante al de la **hembra**, pero capirote con borde marrón más ancho y pálido; partes superiores marrón oscuro, con anchos bordes ante; coberteras del ala marrón oscuro, con amplios márgenes ante.

2º año con secundarias internas marrones; algunos ejemplares mantienen coberteras juveniles retenidas, especialmente las grandes coberteras más externas.

Adulto con secundarias internas negras, similares al resto; grandes coberteras de tipo adulto, blancas o gris-ante en el **macho**, ante uniforme en la **hembra**.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que comienza en julio, se detiene antes de la migración y termina en sus zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial, reducida a las plumas corporales.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII


ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, muy localizada como reproductora en zonas húmedas de la Depresión del Ebro.




Avetorillo común. Juvenil (08-IX).



36 Avetorillo común




Avetorillo común. Diseño de la cabeza y cuello: arriba macho (30-VI); centro hembra (); abajo juvenil (08-IX).



Avetorillo común. Diseño de la parte posterior del cuello: arriba izquierda macho (30-VI); arriba derecha hembra (); izquierda juvenil (08-IX).




Avetorillo común. Diseño del capirote: arriba izquierda macho (30-VI); arriba derecha hembra (); izquierda juvenil (08-IX).



Avetorillo común. Diseño del pecho: arriba macho (30-VI); centro hembra (); abajo juvenil (08-IX).




36 Avetorillo común



Avetorillo común. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (30-VI); arriba derecha hembra (); izquierda juvenil (08-IX).



Avetorillo común. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (30-VI); arriba derecha hembra (15-X); izquierda juvenil (08-IX).




Avetorillo común. Adulto. Macho: diseño de las coberteras del ala (30-VI).



Avetorillo común. Diseño de las patas: arriba izquierda macho (30-VI); arriba derecha hembra (); izquierda juvenil (08-IX).

36 Avetorillo común



Avetorillo común. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras del ala (15-X).




Avetorillo común. Adulto. Hembra: diseño de escapulares (15-X).



Avetorillo común. Juvenil: diseño de las coberteras del ala (08-IX).



Avetorillo común. Juvenil: diseño de escapulares (08-IX).




Avetorillo común. Adulto. Macho: diseño de escapulares (30-VI).



Avetorillo común. Adulto. Macho: diseño de las coberteras del ala (30-VI).

36 Avetorillo común



Avetorillo común. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (15-X).



Avetorillo común. Adulto. Hembra: diseño de primarias (15-X).




Avetorillo común. Juvenil: diseño de secundarias (08-IX).



Avetorillo común. Juvenil: diseño de primarias (08-IX).



Avetorillo común. Adulto. Macho: diseño de primarias (30-VI).




Avetorillo común. Adulto. Macho: diseño del ala (30-VI).



Avetorillo común. Adulto. Hembra: diseño del ala (15-X).

36 Avetorillo común



Avetorillo común. Juvenil: diseño del ala (30-VI).